

«_____» _____ 2025 года

г. Минск

Государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии" Управления делами Президента Республики Беларусь, в лице главного врача Секача А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и гражданин (ка) _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение лабораторных исследований и предоставление протокола лабораторных исследований в соответствии с областью аккредитации лабораторного отдела, согласно заявлению Заказчика по исследованию воды (пакет "Расширенный"). Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 2. Стоимость платных медицинских услуг определяется по действующему прейскуранту цен на услуги и стоимости расходных материалов, сформированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Цена без НДС, руб.		Цена материалов без НДС, руб.	Количество по первому исследованию	Количество по последующим исследованиям	Всего первого исследования	Всего последующих исследований	Итого без НДС	Сумма НДС 20%	Всего цена с НДС
			первичное	последующее								
1.1.	подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг	оценка	13,21	0	0	1	0	13,21	0,00	13,21	2,64	15,85
1.4.1	организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов	итоговым документ	11,7	2,17	0	2	0	23,40	0,00	23,40	4,68	28,08
2.2.1.1.	определение вкуса и запаха	исслед.	4,33	2,14	0	1	0	4,33	0,00	4,33	0,87	5,20
2.2.1.2.2.	определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (алюс - ГСО)) (ФЗК)	исслед.	3,14	1,62	0,93	1	0	4,07	0,00	4,07	0,81	4,88
2.2.1.3.	определение цветности (ФЗК)	исслед.	3,14	1,62	1,12	1	0	4,26	0,00	4,26	0,85	5,11
2.2.1.4.	определение pH (нонметрия)	исслед.	3,18	1,57	0,15	1	0	3,33	0,00	3,33	0,67	4,00
2.2.1.5.2.	определение хлоридов	исслед.	2,82	1,54	0,17	1	0	2,99	0,00	2,99	0,60	3,59
2.2.1.6.	определение сухого остатка	исслед.	3,91	2,91	0	1	0	3,91	0,00	3,91	0,78	4,69
2.2.1.7.	определение общей жесткости	исслед.	2,4	1,54	0,15	1	0	2,55	0,00	2,55	0,51	3,06
2.2.1.8.	определение аммиака и ионов аммония (ФЗК)	исслед.	3,31	1,79	0,36	1	0	3,67	0,00	3,67	0,73	4,40
2.2.1.10.	определение нитратов (ФЗК)	исслед.	3,31	1,79	0,31	1	0	3,62	0,00	3,62	0,72	4,34
2.2.1.11.1.	определение общего железа (ФЗК)	исслед.	3,44	1,76	0,16	1	0	3,60	0,00	3,60	0,72	4,32
2.2.1.12.1.	определение сульфатов (ФЗК)	исслед.	3,28	1,96	0,26	1	0	3,54	0,00	3,54	0,71	4,25
2.2.1.15.1.	определение меди (ФЗК)	исслед.	2,83	1,44	0,2	1	0	3,03	0,00	3,03	0,61	3,64
2.2.1.16.1.	определение марганца (ФЗК)	исслед.	2,86	1,43	0,08	1	0	2,94	0,00	2,94	0,59	3,53
2.2.1.18.2.	определение фтора (нонметрия)	исслед.	6,59	3,28	1,23	1	0	7,82	0,00	7,82	1,56	9,38
2.2.1.20.2.	определение бора (флуориметрия)	исслед.	4,43	2,75	0,29	1	0	4,72	0,00	4,72	0,94	5,66
2.2.1.21.2.	определение мышьяка (ААС)	исслед.	8,71	5,17	4	1	0	12,71	0,00	12,71	2,54	15,25

2.2.1.29.2. определение цинка (ААС)	исслед.	8,28	5,17	0,21	1	0	8,49	0,00	8,49	1,70	10,19	
2.2.1.38. определение окисляемости перманганатной	исслед.	6,63	3,24	0,02	1	0	6,65	0,00	6,65	1,33	7,98	
2.2.1.54.2.1. определение химических элементов (ААС, электротермия) для свинца	исслед.	8,23	4,32	3,5	1	0	11,73	0,00	11,73	2,35	14,08	
2.2.1.54.2.2. определение химических элементов (ААС, электротермия) для кадмия	исслед.	8,23	4,32	3,5	1	0	11,73	0,00	11,73	2,35	14,08	
2.2.1.54.2.3. определение химических элементов (ААС, электротермия) для хрома	исслед.	8,23	4,32	1,76	1	0	9,99	0,00	9,99	2,00	11,99	
2.2.7.2. прием, регистрация пробы	исслед.	2,42	1,22	0	1	0	2,42	0,00	2,42	0,48	2,90	
2.2.7.3. оформление протокола испытаний	исслед.	4,3	0,83	0	1	0	4,30	0,00	4,30	0,86	5,16	
5.1.1.1. радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде	исслед.	7,37	4,51	0,14	1	0	7,51	0,00	7,51	1,50	9,01	
6.1.1.2. выписка результата исследования	результат	1,81	0,91	0	1	0	1,81	0,00	1,81	0,36	2,17	
6.3.1.22.1. при отсутствии микроорганизмов	исслед.	3,12	2,19	2,8	1	0	5,92	0,00	5,92	1,18	7,10	
6.3.1.24. определение общего числа микроорганизмов в воде	исслед.	1,88	1,78	1,62	1	0	3,50	0,00	3,50	0,70	4,20	
ВСЕГО					30	-			181,75	36,34	218,09	
							Скидка, 20 % от цены услуг			31,76		
							Всего с учетом скидки, рублей			149,99	30,00	179,99

Стоимость без НДС:

149,99 (Сто сорок девять рублей 99 копеек)

НДС (20 %):

30,00 (Тридцать рублей)

Общая сумма договора с НДС составляет:

179,99 (Сто семьдесят девять рублей 99 копеек)

2. Стоимость платных медицинских услуг рассчитана в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и определена в действующем прейскуранте. Стоимость расходных материалов изменяется в зависимости от их поступления и утверждается приказом главного врача государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь. В соответствии с «Положением о скидках» от 01.02.2024 физическим лицам предоставляется скидка на услугу в размере 20%.

3. Источник финансирования – средства Заказчика. При расчете наличными деньгами, через учреждения Сберегательного банка, а также учреждения, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, все дополнительные расходы оплачиваются Заказчиком.

4. Порядок расчетов –100 % предварительная оплата.

5. Валюта платежа – белорусский рубль.

6. Исполнитель обязуется выполнить платные медицинские услуги в течение 15 календарных дней с момента обращения Заказчика. Заказчик имеет право обратиться за получением услуги в течении 3-х дней с даты оплаты.

7. Исполнитель обязуется выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (статья 131-НК) в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

8. Заказчик несет полную ответственность за предоставляемые образцы (материалы) для проведения исследований (испытаний).

9. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в установленный срок и выдать Заказчику результат.

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 12.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
- 12.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
- 12.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
- 12.4. Стороны признают возможность расторжения договора, в одностороннем порядке в случае нарушений одной из Сторон условий оговорки, а также требованиям возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

14. Настоящий договор, переданный (полученный) по средствам факсимильной связи, электронной почте имеет юридическую силу при условии соблюдения всех обязательных реквизитов до передачи оригиналов документов.

15. Реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»
Управления делами Президента
Республики Беларусь

220121, г. Минск, ул. Матусевича, 23, тел. /факс 8 (017) 232 01 10

р/с BY64 АКВВ 3632 9000 0304 5001 0000 ВИК АКВВ BY2X

ОПЕРУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 220082, Минск,
пр-т Дзержинского, 18, УЧП 3011098849 ОКР С 3193753

email: Centr.gigieni@sgoid.gov.by

От исполнителя:

Главный врач

М.П.

Руководитель работ: Пузанский К.А. тел. 2320986

ЗАКАЗЧИК

От заказчика:



0 Управление делами Президента Республики Беларусь
Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»

Направление № _____
на санитарно-микробиологическое испытание

« _____ » _____ 20 _____ г.

1. Наименование лаборатории, в которую направляе(ю)тся образец(ы): микробиологическая лаборатория ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь.

2. Наименование образца(ов): **вода разводящей сети, скважины - 0,5 л.**

3. Упаковка: стерильный флакон с колпачком.

4. Наименование и адрес объекта, контактные данные заказчика (юридический адрес):

5. Дата, время отбора и доставки образца: _____

6. Наименование ТНПА: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014.

7. Условия транспортировки и хранения образца(ов): термосумка (термоконтейнер) _____

термогигрометр ИВА-6Н зав. № 3670 (дата очередной государственной поверки 18.06.2024 г.)

измеритель-регистратор «ТКА-ПКЛ»(26) Д зав. № 26 0720 (дата очеред. поверки 27.12.2024 г.)

иное оборудование _____ температура, °С _____

8. Цель отбора образца(ов): производственный контроль; госсаннадзор; иное _____

9. Цель испытания: на соответствие ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46.

10. Дополнительные сведения: _____

11. Специалист, отбравший образец(ы) на испытание:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

12. В присутствии:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

13. Специалист, принявший на испытание образец(ы) :

Фельдшер-лаборант
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

**Управление делами Президента Республики Беларусь
Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»**

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № _____
воды питьевая

Наименование объекта, адрес _____

Наименование и контактные данные заказчика _____

Дата и время отбора: _____

дата и время получения образца(ов) _____

ТНПА на метод отбора: СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001

Условия транспортировки и хранения: термосумка (термоконтейнер)

термогигрометр ИВА-6Н зав. № 3670 (дата очередной поверки 18.06.2024)

измеритель-регистратор «ТКП-ПКЛ» (26) Д зав. № 26 0720 (дата очередной поверки 28.12.2024)

иное оборудование _____ температура _____

Цель отбора: производственный лабораторный контроль госсаннадзор

Цель исследования на соответствие: ГН утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37

Сан Пин 10124-99

Показатели и методы испытаний: в соответствии с областью аккредитации:

орган. показатели (п.2.2.1.1, п.2.2.1.2.2, п.2.2.1.3), общая жесткость (п.2.2.1.7.), общее

железо (п.2.2.1.11.1.), сухой остаток (п.2.2.1.6.), хлориды (п.2.2.1.5.2.), pH (п.2.2.1.4.),

сульфаты (п.2.2.1.12.1.), аммиак (п.2.2.1.8.), нитраты (п.2.2.1.10), медь (п.2.2.1.15.1.),

марганец (п.2.2.1.16.1.), фториды (п.2.2.1.18), окисляемость (п.2.2.1.38.), бор (п.2.2.1.20.2.),

уд. активность Cs137 (п.5.1.1.1.), мышьяк (п.2.2.1.21.2.), цинк (п.2.2.1.29.2.),

свинец (п.2.2.1.54.2.1.), кадмий (п.2.2.1.54.2.2.), хром (п.2.2.1.54.2.3.)

другие: _____

Способ консервации _____

Вид упаковки (стекл., ПЭТ бут.) _____

ИН.001-2021

Дополнительные сведения _____

№ образца	Наименование образца (состояние при необходимости)	Количество (объем, л)	Расположение места и точка отбора образцов

Специалист, отбиравший образец(ы) на исследование:

_____ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель обследуемого объекта, в присутствии которого отобран(ы) образец(ы):

_____ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист, принявший на исследование образец(ы) :

_____ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт составлен в 2-х экземплярах и направлен:

1-ый заявителю;

2-ой в испытательную лабораторию ГУ "ЦГиЭ" Управления делами Президента Республики Беларусь.