

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_, 2025 года

г. Минск

Государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии" Управления делами Президента Республики Беларусь, в лице главного врача Секача А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и гражданин (ка) \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение лабораторных исследований и предоставление протокола лабораторных исследований в соответствии с областью аккредитации лабораторного отдела, согласно заявлению Заказчика по исследованию воды (пакет "Стандартный"). Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 2. Стоимость платных медицинских услуг определяется по действующему прейскуранту цен на услуги и стоимости расходных материалов, сформированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

| № п/п      | Наименование услуги                                                                                                                                                                    | Единица измерения | Цена без НДС, руб. |             | Цена материалов без НДС, руб. | Количество первого исследования | Количество последующих исследований | Всего первого исследования | Всего последующих исследований | Итого без НДС | Сумма НДС 20% | Всего цена с НДС |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                        |                   | первичное          | последующее |                               |                                 |                                     |                            |                                |               |               |                  |
| 1 1        | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг                                                                                                                | оценка            | 13,21              | 0           | 0                             | 1                               | 0                                   | 13,21                      | 0,00                           | 13,21         | 2,64          | 15,85            |
| 1 4 1      | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов | итоговый документ | 11,7               | 2,17        | 0                             | 1                               | 0                                   | 11,70                      | 0,00                           | 11,70         | 2,34          | 14,04            |
| 2 2 1 1    | определение вкуса и запаха                                                                                                                                                             | исслед.           | 4,33               | 2,14        | 0                             | 1                               | 0                                   | 4,33                       | 0,00                           | 4,33          | 0,87          | 5,20             |
| 2 2 1 2 2  | определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее - ГСО)) (ФЭК)                                                                            | исслед.           | 3,14               | 1,62        | 0,93                          | 1                               | 0                                   | 4,07                       | 0,00                           | 4,07          | 0,81          | 4,88             |
| 2 2 1 3    | определение цветности (ФЭК)                                                                                                                                                            | исслед.           | 3,14               | 1,62        | 1,12                          | 1                               | 0                                   | 4,26                       | 0,00                           | 4,26          | 0,85          | 5,11             |
| 2 2 1 4    | определение pH (ионметрия)                                                                                                                                                             | исслед.           | 3,18               | 1,57        | 0,15                          | 1                               | 0                                   | 3,33                       | 0,00                           | 3,33          | 0,67          | 4,00             |
| 2 2 1 5 2  | определение хлоридов                                                                                                                                                                   | исслед.           | 2,82               | 1,54        | 0,17                          | 1                               | 0                                   | 2,99                       | 0,00                           | 2,99          | 0,60          | 3,59             |
| 2 2 1 6    | определение сухого остатка                                                                                                                                                             | исслед.           | 3,91               | 2,91        | 0                             | 1                               | 0                                   | 3,91                       | 0,00                           | 3,91          | 0,78          | 4,69             |
| 2 2 1 7    | определение общей жесткости                                                                                                                                                            | исслед.           | 2,4                | 1,54        | 0,15                          | 1                               | 0                                   | 2,55                       | 0,00                           | 2,55          | 0,51          | 3,06             |
| 2 2 1 10   | определение нитратов (ФЭК)                                                                                                                                                             | исслед.           | 3,31               | 1,79        | 0,31                          | 1                               | 0                                   | 3,62                       | 0,00                           | 3,62          | 0,72          | 4,34             |
| 2 2 1 11 1 | определение общего железа (ФЭК)                                                                                                                                                        | исслед.           | 3,44               | 1,76        | 0,16                          | 1                               | 0                                   | 3,60                       | 0,00                           | 3,60          | 0,72          | 4,32             |
| 2 2 1 12 1 | определение сульфатов (ФЭК)                                                                                                                                                            | исслед.           | 3,28               | 1,96        | 0,26                          | 1                               | 0                                   | 3,54                       | 0,00                           | 3,54          | 0,71          | 4,25             |
| 2 2 1 16 1 | определение марганца (ФЭК)                                                                                                                                                             | исслед.           | 2,86               | 1,43        | 0,08                          | 1                               | 0                                   | 2,94                       | 0,00                           | 2,94          | 0,59          | 3,53             |
| 2 2 1 18 2 | определение фтора (ионметрия)                                                                                                                                                          | исслед.           | 6,59               | 3,28        | 1,23                          | 1                               | 0                                   | 7,82                       | 0,00                           | 7,82          | 1,56          | 9,38             |
| 2 2 1 20 2 | определение бора (флуориметрия)                                                                                                                                                        | исслед.           | 4,43               | 2,75        | 0,29                          | 1                               | 0                                   | 4,72                       | 0,00                           | 4,72          | 0,94          | 5,66             |

|                                                   |         |      |      |      |           |          |      |      |              |              |               |
|---------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------|----------|------|------|--------------|--------------|---------------|
| 2.2.1.38. определение окисляемости перманганатной | исслед. | 6,63 | 3,24 | 0,02 | 1         | 0        | 6,65 | 0,00 | 6,65         | 1,33         | 7,98          |
| 2.2.7.2. прием, регистрация пробы                 | исслед. | 2,42 | 1,22 | 0    | 1         | 0        | 2,42 | 0,00 | 2,42         | 0,48         | 2,90          |
| 2.2.7.3. оформление протокола испытаний           | исслед. | 4,3  | 0,83 | 0    | 1         | 0        | 4,30 | 0,00 | 4,30         | 0,86         | 5,16          |
| <b>ВСЕГО</b>                                      |         |      |      |      | <b>18</b> | <b>-</b> |      |      | <b>89,96</b> | <b>17,98</b> | <b>107,94</b> |
| Скидка, 20 % от цены услуг                        |         |      |      |      |           |          |      |      | <b>17,02</b> |              |               |
| <b>Всего с учетом скидки, рублей</b>              |         |      |      |      |           |          |      |      | <b>72,94</b> | <b>14,59</b> | <b>87,53</b>  |

Стоимость без НДС:

72,94 (Семьдесят два рубля 94 копейки)

НДС (20 %):

14,59 (Четырнадцать рублей 59 копеек)

Общая сумма договора с НДС составляет:

87,53 (Восемьдесят семь рублей 53 копейки)

2. Стоимость платных медицинских услуг рассчитана в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и определена в действующем прейскуранте. Стоимость расходных материалов изменяется в зависимости от их поступления и утверждается приказом главного врача государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь. В соответствии с "Положением о скидках" от 01.02.2024 физическим лицам предоставляется скидка на услугу в размере 20%.

3. Источник финансирования – средства Заказчика. При расчете наличными деньгами, через учреждения Сберегательного банка, а также учреждения, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, все дополнительные расходы оплачиваются Заказчиком.

4. Порядок расчетов – 100 % предварительная оплата.

5. Валюта платежа – белорусский рубль.

6. Исполнитель обязуется выполнить платные медицинские услуги в течение 15 календарных дней с момента обращения Заказчика. Заказчик имеет право обратиться за получением услуги в течении 3-х дней с даты оплаты.

7. Исполнитель обязуется выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) с использованием Портала электронных счетов-фактур ([www.vat.gov.by](http://www.vat.gov.by)), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (статья 131-НК) в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

8. Заказчик несёт полную ответственность за предоставляемые образцы (материалы) для проведения исследований (испытаний).

9. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в установленный срок и выдать Заказчику результат.

10. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика до начала проведения исследований (испытаний), Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы по оказанию услуг.

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

12.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.

12.4. Стороны признают возможность расторжения договора, в одностороннем порядке в случае нарушений одной из Сторон условий оговорки, а также требованиям возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

14. Настоящий договор, переданный (полученный) по средствам факсимильной связи, электронной почте имеет юридическую силу при условии соблюдения всех обязательных реквизитов до передачи оригиналов документов.

15. Реквизиты сторон:

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»  
Управления делами Президента  
Республики Беларусь  
220121, г. Минск, ул. Матусевича, 23, тел.  
/факс 8 (017) 232 01 10

р/с ВУ64 АКВВ 3632 9000 0384 5000 0000 БИК АКВВ ВУ2Х  
ОПЕРУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 220089, г. Минск,  
пр-т Дзержинского, 18, УНП 101098849, ОКПО 37493753  
email: Centr.gigieni@cgeud.by

От исполнителя:

Главный врач  
М.П.

Руководитель работ: Жердецкая С.Ф. тел. 2320250

**ЗАКАЗЧИК**

От заказчика:

