

Государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии" Управления делами Президента Республики Беларусь, в лице главного врача Секача А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и гражданин (ка) _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение лабораторных исследований и предоставление протокола лабораторных исследований в соответствии с областью аккредитации лабораторного отдела, согласно заявлению Заказчика по исследованию воды (пакет "Расширенный"). Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

2. Стоимость платных медицинских услуг определяется по действующему прейскуранту цен на услуги и стоимости расходных материалов, сформированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения *	Цена без НДС, руб.		Цена материалов без НДС, руб.	Количество первого исследования	Количество последующих исследований	Всего первого исследования	Всего последующих исследований	Итого без НДС	Сумма НДС 20%	Всего цена с НДС
			первично, €	последующе								
1.1	подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг	оплата	12,46			1	0	12,46	0,00	12,46	2,49	14,95
1.1.1	организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, подготовка и оформление заключений по результатам лабораторных испытаний, измерений, оформление итоговых документов	исслед.	10,67			2	0	21,34	0,00	21,34	4,27	25,61
2.2.1.1	определение вкуса и запаха	исслед.	3,95	3,95		1	0	3,95	0,00	3,95	0,79	4,74
2.2.1.2.2	определение мутности (приспособление стандарта по государственному стандартному образцу (далее - ГСО) (ФЭК)	исслед.	2,86	1,48	0,91	1	0	3,77	0,00	3,77	0,75	4,52
2.2.1.3	определение цветности (ФЭК)	исслед.	2,86	1,48	1,11	1	0	3,97	0,00	3,97	0,79	4,76
2.2.1.4	определение pH (гидрометр)	исслед.	2,90	1,43	0,15	1	0	3,05	0,00	3,05	0,61	3,66
2.2.1.4.2	определение хлоридов	исслед.	2,57	1,40	0,16	1	0	2,73	0,00	2,73	0,55	3,28
2.2.1.6	определение сухого остатка	исслед.	3,56	2,65		1	0	3,56	0,00	3,56	0,71	4,27
2.2.1.7	определение общей жесткости	исслед.	2,19	1,40	0,16	1	0	2,35	0,00	2,35	0,47	2,82
2.2.1.8	определение аммиака и ионов аммония (ФЭК)	исслед.	3,02	1,63	0,16	1	0	3,38	0,00	3,38	0,68	4,06
2.2.1.10	определение нитратов (ФЭК)	исслед.	3,02	1,63	0,27	1	0	3,29	0,00	3,29	0,66	3,95
2.2.1.11	определение общего железа (ФЭК)	исслед.	3,14	1,60	0,17	1	0	3,31	0,00	3,31	0,66	3,97
2.2.1.12.1	определение сульфатов (ФЭК)	исслед.	2,99	1,79	0,25	1	0	3,24	0,00	3,24	0,65	3,89
2.2.1.15.1	определение меди (ФЭК)	исслед.	1,65	0,83	0,20	1	0	1,83	0,00	1,83	0,37	2,20

2.2.1.16.1	определение марганца (ФЭК)	исслед	2,61	1,30	0,09	1	0	2,70	0,00	2,70	0,54	3,24
2.2.1.18.2	определение фтора (флюориметрия)	исслед	6,49	3,25	1,23	1	0	7,72	0,00	7,72	1,54	9,26
2.2.1.20.2	определение бора (флюориметрия)	исслед	4,04	2,51	0,31	1	0	4,37	0,00	4,37	0,87	5,24
2.2.1.21.2	определение мышьяка (ААС)	исслед	7,94	4,71	0,01	1	0	7,95	0,00	7,95	1,59	9,54
2.2.1.29.2	определение цинка (ААС)	исслед	7,55	4,71	0,17	1	0	7,72	0,00	7,72	1,54	9,26
2.2.1.38	определение окислительности перманганатной	исслед	6,04	2,95	0,02	1	0	6,06	0,00	6,06	1,21	7,27
2.2.1.54.2.1	определение химических элементов (ААС, электротермия) для свинца	исслед	7,50	3,94	3,50	1	0	11,00	0,00	11,00	2,20	13,20
2.2.1.54.2.2	определение химических элементов (ААС, электротермия) для кадмия	исслед	7,50	3,94	3,50	1	0	11,00	0,00	11,00	2,20	13,20
2.2.1.54.2.3	определение химических элементов (ААС, электротермия) для хрома	исслед	7,50	3,94	1,75	1	0	9,25	0,00	9,25	1,85	11,10
2.2.7.2	прием, регистрация пробы	исслед	2,21	1,11		1	0	2,21	0,00	2,21	0,44	2,65
2.2.7.3	оформление протокола испытаний	исслед	3,92	0,76		1	0	3,92	0,00	3,92	0,78	4,70
5.1.1.1	разнометрическое определение цинка-117 в продуктах питания и питьевой воде	исслед	6,72	4,11	0,05	1	0	6,77	0,00	6,77	1,35	8,12
6.1.1.2	выписка результата исследования	результат	1,65	0,83		1	0	1,65	0,00	1,65	0,33	1,98
6.3.1.22.1	определение ОКБ, ТКБ в воде методом мембранной фильтрации при отсутствии микроорганизмов	исслед	2,84	2,00	2,87	1	0	5,71	0,00	5,71	1,14	6,85
6.3.1.24	определение общего числа микроорганизмов в воде	исслед	1,71	1,62	1,76	1	0	3,47	0,00	3,47	0,69	4,16
ВСЕГО						30	0			163,73	32,72	196,45
ИТОГО с учетом скидки					99,60					134,79	26,96	161,75

Стоимость без НДС:

Сто тридцать четыре рубля 79 копеек

НДС (20 %):

Двадцать шесть рублей 96 копеек

Общая сумма договора с НДС составляет:

Сто шестьдесят один рубль 75 копеек

2. Стоимость платных медицинских услуг определяется по действующему прейскуранту, рассчитана в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Стоимость расходных материалов изменяется в зависимости от их поступления и утверждается приказом главного врача государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь. В соответствии с «Положением о скидках» от 01.02.2024 физическим лицам предоставляется скидка на услугу в размере 25%.

3. Источник финансирования – средства Заказчика.

При расчете наличными деньгами, через учреждения Сберегательного банка, а также учреждения, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, все дополнительные расходы оплачиваются Заказчиком.

4. Порядок расчетов – 100 % предварительная оплата в течение 3 банковских дней с момента подписания договора.

5. Валюта платежа – белорусский рубль.

6. Срок осуществления административной процедуры – в течение 30 календарных дней с момента подтверждения оплаты.

7. Заказчик несет полную ответственность за предоставляемые документы (их актуализацию), образцы, материалы для исследования (испытания) и обязуется своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора.

8. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в установленный срок и выдать Заказчику результат.

9. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы по оказанию услуг.

10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

11. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

12.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

12.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

13. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных полученных по настоящему договору, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021г. №99-З «О защите персональных данных», а также использовать персональные данные только в целях исполнения договора.

14. Реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»
Управления делами Президента
Республики Беларусь
220121, г. Минск, ул. Матусевича, 23, тел./факс 8 (017) 232 01 10
р/с ВУ64 АКВВ 3632 9000 0384 5000 0000 БИК АКВВ ВУ2Х
ОПЕРУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 220089, г. Минск,
пр-т Держинского, 18, УИП 101098849, ОКПО 37493753
email: Centr.gigieny@eguid.by

От исполнителя:

Главный врач
М.П.

Руководитель работ: Пучкович А.А. 23.202505



ЗАКАЗЧИК

От заказчика:

М.П.

0 Управление делами Президента Республики Беларусь
Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»

Направление № _____
на санитарно-микробиологическое испытание

« _____ » _____ 20 _____ г.

1. Наименование лаборатории, в которую направляе(ю)тся образец(ы): микробиологическая лаборатория ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики Беларусь.

2. Наименование образца(ов): **вода разводящей сети, скважины - 0,5 л.**

3. Упаковка: стерильный флакон с колпачком.

4. Наименование и адрес объекта, контактные данные заказчика (юридический адрес):

5. Дата, время отбора и доставки образца: _____

6. Наименование ТНПА: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014.

7. Условия транспортировки и хранения образца(ов): термосумка (термоконтейнер) _____

термогигрометр ИВА-6Н зав. № 3670 (дата очередной государственной поверки 18.06.2024 г.)

измеритель-регистратор «ТКА-ПКЛ»(26) Д зав. № 26 0720 (дата очеред. поверки 27.12.2024 г.)

иное оборудование _____ температура, °С _____

8. Цель отбора образца(ов): производственный контроль; госсаннадзор; иное _____

9. Цель испытания: на соответствие ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.10.1999 № 46.

10. Дополнительные сведения: _____

11. Специалист, отбравший образец(ы) на испытание:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

12. В присутствии:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

13. Специалист, принявший на испытание образец(ы) :

Фельдшер-лаборант
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

**Управление делами Президента Республики Беларусь
Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии»**

**АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № _____
воды питьевая**

Наименование объекта, адрес _____

Наименование и контактные данные заказчика _____

Дата и время отбора: _____

дата и время получения образца(ов) _____

ТНПА на метод отбора: СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001

Условия транспортировки и хранения: термосумка (термоконтейнер)

термогигрометр ИВА-6Н зав. № 3670 (дата очередной поверки 18.06.2024)

измеритель-регистратор «ТКП-ПКЛ» (26) Д зав. № 26 0720 (дата очередной поверки 28.12.2024)

иное оборудование _____ температура _____

Цель отбора: производственный лабораторный контроль госсаннадзор

Цель исследования на соответствие: ГН утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37

Сан Пин 10124-99

Показатели и методы испытаний: в соответствии с областью аккредитации:

орган. показатели (п.2.2.1.1, п.2.2.1.2.2, п.2.2.1.3), общая жесткость (п.2.2.1.7.), общее

железо (п.2.2.1.11.1.), сухой остаток (п.2.2.1.6.), хлориды (п.2.2.1.5.2.), pH (п.2.2.1.4.),

сульфаты (п.2.2.1.12.1.), аммиак (п.2.2.1.8.), нитраты (п.2.2.1.10), медь (п.2.2.1.15.1.),

марганец (п.2.2.1.16.1.), фториды (п.2.2.1.18), окисляемость (п.2.2.1.38.), бор (п.2.2.1.20.2.),

уд. активность Cs137 (п.5.1.1.1.), мышьяк (п.2.2.1.21.2.), цинк (п.2.2.1.29.2.),

свинец (п.2.2.1.54.2.1.), кадмий (п.2.2.1.54.2.2.), хром (п.2.2.1.54.2.3.)

другие: _____

Способ консервации _____

Вид упаковки (стекл., ПЭТ бут.) _____

ИН.001-2021

Дополнительные сведения _____

№ образца	Наименование образца (состояние при необходимости)	Количество (объем, л)	Расположение места и точка отбора образцов

Специалист, отбравший образец(ы) на исследование: _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель обследуемого объекта, в присутствии которого отобран(ы) образец(ы): _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист, принявший на исследование образец(ы) : _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт составлен в 2-х экземплярах и направлен:

1-ый заявителю;

2-ой в испытательную лабораторию ГУ "ЦГиЭ" Управления делами Президента Республики Беларусь.